

RECOMENDACIONES SIED EN LA PANCREATITIS POSCOLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA (PPC)



Uniendo la Endoscopia
de las Américas

La pancreatitis post-CPRE (PPC) es una de los eventos adversos más frecuentes relacionadas con este procedimiento y se caracteriza por el dolor abdominal, elevación de las amilasas y necesidad de hospitalización.

10 TIPS EN LA PPC

- 1** La PPC es la complicación más frecuente de la CPRE, relacionándose íntimamente, pero no exclusivamente con la canulación difícil.
- 2** La PPC puede ser leve o grave. La mayoría de los episodios de PPC suelen ser leves. La pancreatitis grave es aquella en la que aparece fallo orgánico persistente y complicaciones locales.
- 3** La mejor forma de evitar la PPC es evitar una CPRE innecesaria. Siendo imprescindible contar con una indicación apropiada.
- 4** Los endoscopistas terapéuticos que realizan CPRE deben poseer un conocimiento profundo de los factores de riesgo conocidos de PPC relacionados con el paciente y con el procedimiento.
- 5** Uso de AINEs vía rectal: es recomendable el uso de supositorios de 100mg de indometacina o diclofenac de preferencia inmediatamente antes del procedimiento.
- 6** Hidratación agresiva con solución Ringer Lactato durante y hasta 8 horas después del procedimiento se asocia a menor incidencia de PPC e incidencia más baja de PPC moderada a grave. Potenciando a su vez el efecto combinado con AINEs rectales.
- 7** Precorte: Su uso temprano es preferible a intentos repetidos y fallidos de canulación.
- 8** La colocación de una prótesis pancreática puede ser útil en pacientes de alto riesgo, particularmente si la canulación profunda del canal de Wirsung es fácil.
- 9** Cuando ocurre una PPC, se debe administrar un tratamiento adecuado con hidratación intravenosa agresiva, control del dolor y nutrición enteral temprana.
- 10** Actualmente se continua la investigación para detectar factores de riesgo para PPC así como técnicas de procedimiento óptimas, estrategias ideales de prevención y tratamiento.

